

Indicadores MICS6: Numeradores y Denominadores



INDICADOR MICS ^[M]	Módulo ¹	Numerador ²	Denominador	Referencia ODS ³
MORTALIDAD ⁴				
1.1	Tasa de mortalidad neonatal	BH	Probabilidad de morir durante el primer mes de vida	Indicador ODS 3.2.2
1.2	Tasa de mortalidad infantil	CM / BH	Probabilidad de morir antes de cumplir el primer año	
1.3	Tasa de mortalidad post-neonatal	BH	Diferencia entre las tasas de mortalidad infantil y mortalidad neonatal	
1.4	Tasa de mortalidad en la niñez	BH	Probabilidad de morir entre el primer y el quinto año	
1.5	Tasa de mortalidad de niños/as menores de cinco años	CM - BH	Probabilidad de morir entre el nacimiento y el quinto año	Indicador ODS 3.2.1

NUTRICIÓN				
2.1a 2.1b	Prevalencia de bajo peso (underweight)	AN	Número de niños/as menores de 5 años que están por: (a) debajo de menos dos desviaciones estándar (moderada y severa) (b) debajo de menos tres desviaciones estándar (severa) con respecto a la mediana del peso medio por la edad del estándar de la OMS	Número total de niños/as menores de 5 años
2.2a 2.2b	Prevalencia de baja talla para la edad (stunting)	AN	Número de niños/as menores de 5 años que están por: (a) debajo de menos dos desviaciones estándar (moderada y severa) (b) debajo de menos tres desviaciones estándar (severa) con respecto a la mediana de la altura por la edad del estándar de la OMS	Número total de niños/as menores de 5 años Indicador ODS 2.2.1

^[M] El indicador también está calculado para hombres, para el mismo grupo etario, en encuestas en las que se ha incluido el Cuestionario de Hombres Individuales. Los cálculos se realizan utilizando módulos en el Cuestionario de Hombres individuales.

¹ Algunos indicadores se construyen utilizando las preguntas en varios módulos de los cuestionarios MICS. En tales casos, solamente se indica el módulo/s que contiene la mayor parte de la información necesaria.

² Todos los indicadores de MICS están desagregados, cuando es relevante, por quintiles de riqueza, sexo, edad, etnia, estado migratorio, discapacidad y ubicación geográfica (según los dominios), u otras características recomendadas por el Grupo Interagencial de Expertos en Indicadores ODS: <http://unstats.un.org/sdgs/indicators/Oficial%20List%20of%20Proposed%20SDG%20Indicators.pdf>

³ Indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), <http://unstats.un.org/sdgs/indicators/indicators-list/>. El Grupo de Trabajo Interinstitucional sobre Indicadores ODS actualiza continuamente los metadatos de muchos indicadores ODS y se realizan cambios en la lista de indicadores ODS. MICS cubre muchos indicadores ODS con una coincidencia exacta de sus definiciones, mientras que algunos indicadores son sólo parcialmente cubiertos por MICS. Estos últimos casos se incluyen aquí siempre y cuando la metodología internacional actual permita únicamente la forma en que se define el indicador MICS, y/o que el indicador MICS genere una parte significativa del indicador ODS. Para más información sobre los metadatos de los indicadores ODS, véase <http://unstats.un.org/sdgs/metadata/>

⁴ Los indicadores de mortalidad se calculan para el último período de 5 años.

INDICADOR MICS ^[M]		Módulo ¹	Numerador ²	Denominador	Referencia ODS ³
2.3a 2.3b	Prevalencia de emaciación (wasting)	AN	Número de niños/as menores de 5 años que están por debajo de: (a) menos dos desviaciones estándar (moderada y severa) (b) menos tres desviaciones estándar (severa) con respecto a la mediana del peso por la altura estándar de la OMS	Número total de niños/as menores de 5 años	Indicador ODS 2.2.2
2.4a 2.4b	Prevalencia de sobrepeso	AN	Número de niños/as menores de 5 años que están por encima de: (a) dos desviaciones estándar (moderada y severa) (b) tres desviaciones estándar (severa) con respecto a la mediana del peso por la altura estándar de la OMS	Número total de niños/as menores de 5 años	
2.5	Niños/as que alguna vez fueron amamantados	MN	Número de mujeres con un nacido vivo en los últimos 2 años que amamantaron en alguna ocasión a su último hijo/a nacido vivo	Número total de mujeres con un nacido vivo en los 2 últimos años	
2.6	Iniciación temprana con alimentación de leche materna	MN	Número de mujeres que tuvieron un nacido vivo en los 2 últimos años y que amamantaron al recién nacido dentro de la hora de haber nacido	Número total de mujeres con un nacido vivo en los 2 últimos años	
2.7	Lactancia exclusiva antes de los 6 meses	BD	Número de infantes menores de 6 meses de edad que son amamantados exclusivamente ⁵	Número total de infantes menores de 6 meses de edad	
2.8	Lactancia predominante en infantes menores de 6 meses	BD	Número de infantes de menos de 6 meses que reciben leche materna como fuente predominante de alimentación ⁶ durante el día anterior	Número total de infantes menores de 6 meses de edad	
2.9	Lactancia continua hasta el 1er año de edad	BD	Número de niños/as de 12 a 15 meses que recibieron leche materna durante el día previo	Número total de niños/as de 12-15 meses	
2.10	Lactancia continua hasta los 2 años de edad	BD	Número de niños/as de 20 a 23 meses que recibieron leche materna durante el día previo	Número total de niños/as de 20 - 23 meses	
2.11	Duración de la lactancia	BD	La edad en meses en que el 50 por ciento de los niños/as de entre 0 y 35 meses no recibió leche materna durante el día anterior		
2.12	Lactancia apropiada para la edad	BD	Número de niños/as de 0 a 23 meses alimentados apropiadamente ⁷ el día anterior	Número total de niños/as de 0 - 23 meses	
2.13	Introducción de alimentos sólidos, semisólidos o blandos	BD	Número de infantes de entre 6 y 8 meses que recibieron alimentos sólidos, semisólidos o blandos durante el día anterior	Número total de niños/as de 6 - 8 meses	
2.14	Frecuencia de alimentación con leche para niños/as no amamantados	BD	Número de niños/as no amamantados de 6 a 23 meses de edad que recibieron al menos 2 alimentos de leche durante el día anterior	Número total de niños/as no amamantados de 6 a 23 meses de edad	
2.15	Frecuencia mínima de comidas	BD	Número de niños/as de entre 6 y 23 meses que recibieron alimentos sólidos, semisólidos y blandos (y niños/as no amamantados que además son alimentados con leche) la cantidad mínima de veces ⁸ o más durante el día anterior	Número total de niños/as de 6 a 23 meses	

⁵ Infantes alimentados con leche materna y que no reciben ningún otro líquido o alimento, con excepción de solución oral rehidratante, vitaminas, suplementos minerales y medicamentos.

⁶ Infantes que reciben leche materna y ciertos líquidos (agua y bebidas a base de agua, jugos de frutas, fluidos rituales, solución oral rehidratante, gotas, vitaminas, minerales y medicamentos) pero que no reciben otra cosa (en particular, leche que no sea de origen humano y fluidos a base de alimentos).

⁷ Infantes de entre 0 y 5 meses que reciben exclusivamente leche materna, y niños/as de entre 6 y 23 meses que reciben leche materna y que comieron alimentos sólidos, semi-sólidos o blandos

INDICADOR MICS ^[M]		Módulo ¹	Numerador ²	Denominador	Referencia ODS ³
2.16	Diversidad alimentaria mínima	BD	Número de niños/as de 6 a 23 meses que recibieron alimentos de 4 o más grupos de alimentos ⁹ durante el día anterior	Número total de niños/as de entre 6 y 23 meses	
2.17	Alimentación mínima aceptable	BD	Número de niños/as de 6-23 meses de edad que tuvieron al menos la diversidad alimentaria mínima y la frecuencia mínima de comidas durante el día anterior	Número total de niños/as de entre 6 y 23 meses	
2.18	Alimentación con biberón	BD	Número de niños/as de entre 0 y 23 meses que fueron alimentados con biberón durante el día anterior	Número total de niños/as de entre 0 y 23 meses	
2.19	Consumo de sal yodada	SA	Número de hogares con prueba de sal positiva por yodo/yodato	Número total de hogares en los que se realizó la prueba de sal o en los que no hay sal	
2.20	Bajo peso al nacer	MN	Número de los nacidos vivos más recientes en los 2 últimos años que pesaron menos de 2.500 gramos al nacer	Número total de los nacidos vivos más recientes en los 2 últimos años	
2.21	Niños/as pesados al nacer	MN	Número de los nacidos vivos más recientes en los 2 últimos años que fueron pesados al nacer	Número total de los nacidos vivos más recientes en los 2 últimos años	

SALUD INFANTIL ¹⁰					
3.1	Cobertura de vacunación contra la tuberculosis	IM	Número de niños/as de entre 12 y 23 meses que recibieron la vacuna con BCG antes de cumplir su primer año de vida	Número total de niños/as de entre 12 y 23 meses	
3.2	Cobertura de vacunación contra la hepatitis B	IM	Número de niños/as de entre 12 y 23 meses que recibieron la tercera/cuarta dosis de la vacuna contra la hepatitis B (HepB3) antes de cumplir su primer año de vida	Número total de niños/as de entre 12 y 23 meses	
3.3	Cobertura de vacunación contra la polio	IM	Número de niños/as de entre 12 y 23 meses que recibieron al menos una dosis de la Vacuna Antipoliomelítica Inactivada (IPV) y la tercera/cuarta dosis ya sea de la IPV o de la Vacuna Oral contra la Polio (OPV) antes de cumplir su primer año de vida	Número total de niños/as de entre 12 y 23 meses	
3.4	Cobertura de vacunación contra la difteria, la tos ferina y el tétanos (DPT)	IM	Número de niños/as de entre 12 y 23 meses que recibieron la tercera dosis de la vacuna con DPT (DPT3) antes de cumplir su primer año de vida	Número total de niños/as de entre 12 y 23 meses	

⁸ Lactantes: alimentos sólidos, semisólidos o blandos, dos veces para niños/as de 6-8 meses de edad y tres veces para niños/as de 9 a 23 meses; No lactantes: alimentos sólidos, semisólidos o blandos, o alimentos a base de leche, cuatro veces para niños/as de 6 a 23 meses de edad

⁹ El indicador se basa en el consumo de alguna cantidad de alimentos de al menos 4 de los 7 siguientes grupos de alimentos: 1) granos, raíces y tubérculos, 2) legumbres y nueces, 3) productos lácteos (leche, yogurt, queso), 4) alimentos de carne (carne, pescado, aves de corral e hígado/ órganos de carnes), 5) huevos, 6) verduras y frutas ricas en vitamina-A, y 7) otras frutas y verduras

¹⁰ Varios de los Indicadores MICS sobre salud infantil contribuirán al cálculo del Indicador 3.8.1 de los ODS: “Cobertura de los servicios esenciales de salud (definida como la cobertura promedio de los servicios esenciales basados en intervenciones trazadoras que incluyen la salud reproductiva, materna, del recién nacido y del niño, enfermedades infecciosas, enfermedades no transmisibles y capacidad y acceso a los servicios, entre la población general y la más desfavorecida)”. Dado que la metodología exacta y los metadatos de este indicador aún no están disponibles, todavía no se han incluido las referencias a la misma de la Lista de Indicadores MICS

INDICADOR MICS ^[M]		Módulo ¹	Numerador ²	Denominador	Referencia ODS ³
3.5	Cobertura de vacunación contra la haemophilus influenzae tipo B (Hib)	IM	Número de niños/as de entre 12 y 23 meses que recibieron la tercera dosis de la vacuna conHib (Hib3) antes de cumplir su primer año de vida	Número total de niños/as de entre 12 y 23 meses	
3.6	Cobertura de vacunación (conjugada) contra el neumococo ¹¹	IM	Número de niños/as de 12-23/24-35 meses que recibieron la tercera dosis de la vacuna (conjugada) contra el neumococo (PCV3) al cumplir su primer/segundo año de vida	Número total de niños/as de entre 12 y 23/24 y 35meses	
3.7	Cobertura de inmunización contra el rotavirus	IM	Número de niños/as de 12 a 23 meses que recibieron la segunda/ tercera dosis de la vacuna Rotavirus (Rota2/3) al cumplir su primer año de vida	Número total de niños/as de entre 12 y 23 meses	
3.8	Cobertura de vacunación contra el sarampión ¹¹⁹	IM	Número de niños/as de entre 12 y 23/24-35 meses que recibieron la primera/segunda vacuna contra el sarampión antes de cumplir su primer/segundo año de vida	Número total de niños/as de entre 12 y 23/24-35 meses	
3.9	Cobertura de inmunización contra la rubéola ¹¹⁹	IM	Número de niños/as de 12-23 / 24-35 meses que recibieron la vacuna contra la rubéola antes de cumplir su primer/segundo año de vida	Número total de niños/as de entre 12 y 23/24-35 meses	
3.10	Cobertura de vacunación contra la fiebre amarilla	IM	Número de niños/as de entre 12 y 23 meses que recibieron la vacuna contra la fiebre amarilla antes de cumplir su primer año de vida	Número total de niños/as de entre 12 y 23 meses	
3.11	Cobertura de inmunización completa ¹¹⁹	IM	Número de niños/as de 12-23/ 24-35 meses que recibieron todas las vacunas recomendadas en el plan nacional de inmunización al cumplir su primer/segundo año de vida	Número total de niños/as de entre 12 y 23/24-35 meses	Indicador ODS 3.b.1 ¹²
3.12	Protección contra el tétanos neonatal	MN	Número de mujeres de entre 15 y 49 años que tuvieron un nacido vivo en los 2 últimos años y que recibieron al menos dos dosis de la vacuna toxoide contra el tétanos dentro del intervalo apropiado ¹³ antes de su más reciente nacimiento.	Número total de mujeres de entre 15 y 49 años con un nacido vivo durante los 2 últimos años	
3.13	Búsqueda de atención por diarrea	CA	Número de niños/as menores de 5 años con diarrea en las 2 últimas semanas para los que se solicitó consejo o tratamiento de un centro o proveedor de salud	Número total de niños/as menores de 5 años con diarrea en las 2 últimas semanas	
3.14a 3.14b	Tratamiento de diarrea con sales de rehidratación oral (SRO) y zinc	CA	Número de niños/as menores de 5 años con diarrea en las últimas 2 semanas que recibieron a) SRO y zinc b) SRO	Número total de niños/as menores de 5 años con diarrea en las 2 últimas semanas	

¹¹ En los países donde la última dosis de la vacuna se administra a los o a partir de los 12 meses de edad, de acuerdo con el calendario de vacunación, el indicador se calcula como la proporción de niños/as de 24-35 meses a los que se les administró la vacuna a los 24 meses de edad

¹² Nuevo indicador ODS que se agregará oficialmente a la lista de indicadores ODS en marzo de 2017, según lo aprobado por el Grupo Interinstitucional sobre Indicadores ODS, en la 4ª Reunión en Ginebra: <http://unstats.un.org/sdgs/meetings/iaeg-sdgs-meeting-04>

¹³ Consúltense el plan de tabulación de MICS para una descripción detallada

INDICADOR MICS ^[M]		Módulo ¹	Numerador ²	Denominador	Referencia ODS ³
3.15	Tratamiento de diarrea con terapia de rehidratación oral (TRO) y alimentación continua	CA	Número de niños/as menores de 5 años con diarrea en las últimas 2 semanas que recibieron TRO (paquete SRO, líquido SRO preenvasado, líquido casero recomendado o fluidos aumentados) y alimentación continua durante el episodio de diarrea	Número total de niños/as menores de 5 años con diarrea en las 2 últimas semanas	
3.16	Búsqueda de cuidados para niños/as con síntomas de infección respiratoria aguda (IRA)	CA	Número de niños/as menores de 5 años con síntomas de IRA en las últimas 2 semanas para los que se solicitó consejo o tratamiento de un centro o proveedor de salud	Número total de niños/as menores de 5 años con síntomas de IRA en las últimas 2 semanas	
3.17	Tratamiento antibiótico para niños/as con síntomas de IRA	CA	Número de niños/as menores de 5 años con síntomas de IRA en las últimas 2 semanas que recibieron antibióticos	Número total de niños/as menores de 5 años con síntomas de IRA en las últimas 2 semanas	
3.18a 3.18b	Disponibilidad de mosquiteros tratados con insecticidas (MTI) en el hogar ¹⁴	TN	Número total de hogares con (a) al menos un MTI (b) al menos un MTI para cada dos personas	Número total de hogares	
3.19a 3.19b	Hogares con algún método de control de vectores ¹⁵	TN - IR	Número de hogares (a) con al menos un MTI o que han sido rociados por fumigación de interiores con efecto residual (IRS ¹⁶ por sus siglas en inglés) en los últimos 12 meses (b) con al menos un MTI para cada dos personas o que han sido fumigados con IRS en los 12 últimos meses	Número total de hogares	
3.20	Niños/as menores de 5 años que durmieron bajo un MTI	TN	Número de niños/as menores de 5 años que durmieron bajo un MTI la noche anterior	Número total de niños/as menores de 5 años que pasaron la noche anterior en los hogares entrevistados	
3.21	Población que durmió bajo un MTI	TN	Número de miembros del hogar que durmieron bajo un MTI la noche anterior	Número total de miembros del hogar que pasaron la noche anterior en los hogares entrevistados	
3.22	Búsqueda de atención para fiebre	CA	Número de niños/as menores de 5 años con fiebre en las últimas 2 semanas para los cuales se solicitó consejo o tratamiento de un centro o proveedor de salud	Número total de niños/as menores de 5 años con fiebre en las últimas 2 semanas	
3.23	Uso de diagnósticos de malaria	CA	Número informado de niños/as menores de 5 años que tuvieron fiebre en las 2 semanas anteriores y a los que se les punzó un dedo o el talón para realizar una prueba de malaria	Número total de niños/as menores de 5 años que tuvieron fiebre en las 2 semanas	
3.24	Tratamiento anti-malaria de niños/as menores de 5 años	CA	Número de niños/as menores de 5 años que han tenido fiebre en las últimas 2 semanas que recibieron algún tratamiento anti-malaria	Número total de niños/as menores de 5 años que tuvieron fiebre en las 2 últimas semanas	

¹⁴ Un MTI es (a) un mosquitero tratado convencionalmente que ha sido empapado con un insecticida en los últimos 12 meses, (b) mosquitero tratado en fábrica que no requiere ningún tratamiento, (c) un mosquitero pre-tratado adquirido en los últimos 12 Meses, o (d) un mosquitero que ha sido empapado o sumergido en insecticida en los últimos 12 meses

¹⁵ (a) Hogares cubiertos por el control de vectores, (b) Cobertura universal del control de vectores

¹⁶ Indoor Residual Spraying

INDICADOR MICS ^[M]		Módulo ¹	Numerador ²	Denominador	Referencia ODS ³
3.25	Tratamiento con Terapia Combinada basada en Artemisinina (ACT) entre niños/as que recibieron tratamiento contra la malaria	CA	Número de niños/as menores de 5 años con fiebre en las últimas 2 semanas que recibieron ACT (u otro tratamiento de primera línea según las políticas nacionales)	Número total de niños/as menores de 5 años con fiebre en las últimas 2 semanas que recibieron algún fármaco contra la malaria	
3.26	Mujeres embarazadas que durmieron bajo de un MTI	TN – CP	Número de mujeres embarazadas que durmieron bajo un MTI durante la noche anterior	Número total de mujeres embarazadas	
3.27	Tratamiento preventivo intermitente contra la malaria durante el embarazo	MN	Número de mujeres de entre 15 y 49 años que recibieron al menos 3 o más dosis de SP/Fansidar, una de las cuales al menos se recibió durante la visita de atención prenatal, para prevenir la malaria durante su último embarazo, que resultó en un nacido vivo, en los últimos 2 años	Número total de mujeres de entre 15 y 49 años que tuvieron un nacido vivo en los últimos 2 años	

INDICADOR MICS ^[M]	Módulo ¹	Numerador ²	Denominador	Referencia ODS ³
AGUA, SANEAMIENTO E HIGIENE				
4.1	WS	Número de miembros del hogar que usan fuentes mejoradas de agua para beber	Número total de miembros del hogar	
4.2	WS	Número de miembros del hogar que utilizan fuentes mejoradas de agua para beber ya sea en su vivienda/ patio o parcela o en los 30 minutos del viaje de ida y vuelta para recoger agua	Número total de miembros del hogar	Indicador ODS 1.4.1
4.3	WQ	Número de miembros del hogar con <i>E. coli</i> en la fuente de agua	Número total de miembros del hogar cuya fuente de agua fue examinada de <i>E. coli</i>	
4.4	WQ	Número de miembros del hogar con <i>E. coli</i> en el agua para beber del hogar	Número total de miembros del hogar cuya agua para beber en el hogar fue examinada de <i>E. coli</i>	
4.5	WS	Número de miembros del hogar con una fuente de agua que está disponible cuando se necesita	Número total de miembros del hogar	
4.6	WS-WQ	Número de miembros del hogar con una fuente mejorada de agua para beber en el recinto, libre de <i>E. coli</i> y disponible cuando se necesita	Número total de miembros del hogar cuya Fuente de agua fue examinada de <i>E. coli</i>	Indicador ODS 6.1.1
4.7	WS	Número de miembros del hogar que usan instalaciones de saneamiento mejoradas	Número total de miembros del hogar	
4.8	WS	Número de miembros del hogar que utilizan instalaciones de saneamiento mejoradas que no son compartidas	Número total de miembros del hogar	Indicador ODS 1.4.1 & 6.2.1
4.9	WS	Número de miembros del hogar con una instalación de saneamiento mejorado que no vierta en una alcantarilla vacía dentro de los últimos 5 años	Número total de miembros del hogar con una instalación de saneamiento mejorada que no vierta al alcantarillado	
4.10	WS	Número de miembros del hogar con una instalación de saneamiento mejorada que no vierta al alcantarillado los desechos dispuestos in situ o eliminados por el proveedor de servicios dentro de los últimos 5 años.	Número total de miembros del hogar con una instalación de saneamiento mejorada que no vierta al alcantarillado	Indicador ODS 6.2.1
4.11	HW	Número de miembros del hogar que cuentan con un espacio para el lavado de manos en el que el agua y el jabón o detergente están presentes	Número total de miembros del hogar	Indicador ODS 6.2.1
4.12	UN	Número de mujeres que usan materiales de higiene menstrual con un lugar privado para lavarse y cambiarse en el hogar	Número total de mujeres de 15 a 49 años que informan haber menstruado en los últimos 12 meses	
4.13	UN	Número de mujeres que no participaron en actividades sociales, escuela o trabajo debido a su última menstruación en los últimos 12 meses	Número total de mujeres de 15 a 49 años que informan haber menstruado en los últimos 12 meses	

INDICADOR MICS ^[M]		Módulo ¹	Numerador ²	Denominador	Referencia ODS ³
SALUD REPRODUCTIVA					
5.1	Tasa de natalidad de los adolescentes	CM - BH	Tasa de fecundidad específica por edad de mujeres de 15 a 19 años		Indicador ODS 3.7.2
5.2	Embarazos en edad temprana	CM - BH	Número de mujeres de entre 20 y 24 años que tuvieron un nacido vivo antes de los 18 años	Número total de mujeres de entre 20 y 24 años	
5.3	Tasa de prevalencia de anticonceptivos	CP	Número de mujeres de entre 15 y 49 años actualmente casadas o en unión que usan (o que sus parejas usan) un método anticonceptivo (moderno o tradicional)	Número total de mujeres de entre 15 y 49 años que están actualmente casadas o en unión	
5.4	Necesidad satisfecha de planificación familiar ¹⁷	UN	Número de mujeres en edad reproductiva (15-49 años) que tienen su necesidad de planificación familiar satisfecha con métodos anticonceptivos modernos	Número total de mujeres de entre 15 y 49 años actualmente casadas o en unión	Indicador ODS 3.7.1
5.5a 5.5b 5.5c	Cobertura de atención prenatal	MN	Número de mujeres de entre 15 y 49 años con un nacido vivo en los 2 últimos años que fueron atendidas durante su último embarazo y que resultó en un nacido vivo (a) al menos una vez por personal capacitado (b) al menos cuatro veces por cualquier proveedor (c) al menos ocho veces por cualquier proveedor	Número total de mujeres de entre 15 y 49 años con un nacido vivo en los 2 últimos años	
5.6	Contenido de atención prenatal	MN	Número de mujeres de entre 15 y 49 años que tuvieron un nacido vivo en los 2 últimos años y a las cuales se les midió la presión arterial y se les tomó muestras de orina y sangre durante el último embarazo que resultó en un nacido vivo	Número total de mujeres de entre 15 y 49 años con un nacido vivo en los 2 últimos años	
5.7	Asistencia en el parto por una persona capacitada	MN	Número de mujeres de entre 15 y 49 años que tuvieron un nacido vivo en los 2 últimos años y que fueron asistidas por personal de salud capacitado cuando dieron a luz a su nacido vivo más reciente	Número total de mujeres de entre 15 y 49 años con un nacido vivo en los 2 últimos años	Indicador ODS 3.1.2
5.8	Partos institucionales	MN	Número de mujeres de entre 15 y 49 años que tuvieron un nacido vivo en los 2 últimos años y que dieron a luz en algún centro de salud	Número total de mujeres de entre 15 y 49 años con un nacido vivo en los 2 últimos años	
5.9	Cesárea	MN	Número de mujeres de entre 15 y 49 años que tuvieron un nacido vivo en los 2 últimos años y que dieron a luz por cesárea	Número total de mujeres de entre 15 y 49 años con un nacido vivo en los 2 últimos años	
5.10	Estancia post-parto en un centro de salud	PN	Número de mujeres de entre 15 y 49 años que permanecieron en un centro de salud durante 12 horas o más después del parto de su último nacido vivo en los últimos 2 años	Número total de mujeres de entre 15 y 49 años con un nacido vivo en los 2 últimos años	
5.11	Chequeos post-natales para el recién nacido	PN	Número de los últimos nacidos vivos en los 2 últimos años que recibieron un chequeo mientras estuvieron en un centro de salud o en casa después del parto, o un chequeo post-natal durante una visita dentro de 2 días después del nacimiento	Número total de los últimos nacidos vivos en los 2 últimos años	

¹⁷ Véase el plan de tabulación de MICS para una descripción detallada.

INDICADOR MICS ^[M]		Módulo ¹	Numerador ²	Denominador	Referencia ODS ³
5.12	Chequeos post-natales para la madre	PN	Número de mujeres de entre 15 y 49 años que recibieron un chequeo mientras estuvieron en un centro de salud o en casa después del parto o un chequeo post-natal durante una visita dentro de 2 días después del nacimiento de su nacido vivo más reciente en los 2 últimos años	Número total de mujeres de 15-49 años con un nacido vivo en los 2 últimos años	
5.13	Recién nacidos a los que se secó	MN	Número de últimos nacidos vivos en los últimos 2 años donde el recién nacido fue secado después del nacimiento	Número total de los últimos nacidos vivos en los 2 últimos años	
5.14	Cuidado piel a piel	MN	Número de últimos nacidos vivos en los últimos 2 años donde el recién nacido fue colocado en el pecho desnudo de la madre después del nacimiento	Número total de los últimos nacidos vivos en los 2 últimos años	
5.15	Baño retrasado	MN	Número de últimos nacidos vivos en los últimos 2 años donde el recién nacido fue bañado más de 24 horas después del nacimiento	Número total de los últimos nacidos vivos en los 2 últimos años	
5.16	Corte del cordón con un instrumento limpio	MN	Número de últimos nacidos vivos en los últimos 2 años en los que se cortó el cordón umbilical con una hoja nueva o un instrumento hervido (nacimientos fuera de instalaciones)	Número total de últimos nacidos vivos fuera de instalaciones en los últimos 2 años	
5.17	Nada dañino aplicado al cordón	MN	Número de últimos nacidos vivos en los últimos 2 años en los que no se aplicó nada dañino al cordón	Número total de los últimos nacidos vivos en los 2 últimos años	
5.18	Funciones fundamentales de la atención postnatal ¹⁸	PN	Número de últimos nacidos vivos en los últimos 2 años donde el recién nacido recibió por lo menos 2 funciones de señales de atención postnatal dentro de los 2 días posteriores al nacimiento	Número total de los últimos nacidos vivos en los 2 últimos años	
5.19	Tasa de mortalidad materna	MM	Muertes durante embarazo, parto, o dentro de los 2 meses después del parto o la terminación del embarazo, por cada 100.000 nacimientos dentro de los 7 años anteriores a la encuesta		Indicador ODS 3.1.1

DESARROLLO INFANTIL

6.1	Asistencia a educación para la primera infancia	UB	Número de niños/as de 36 a 59 meses que asisten a un programa de educación de la primera infancia	Número total de niños/as de 36 a 59 meses	
6.2	Apoyo al aprendizaje	EC	Número de niños/as de 24 a 59 meses con los cuales un adulto ha realizado en los últimos 3 días cuatro o más actividades para promover su aprendizaje y prepararlos para la escuela	Número total de niños/as de 24 a 59 meses	
6.3	Apoyo paterno para el aprendizaje	EC	Número de niños/as de 24 a 59 meses cuyo padre ha realizado en los últimos 3 días cuatro o más actividades para promover el aprendizaje y prepararlos para la escuela	Número total de niños/as de 24 a 59 meses	

¹⁸ Las funciones fundamentales son: 1) Revisión del cordón umbilical, 2) Asesoramiento sobre signos de peligro, 3) Evaluación de la temperatura, 4) Observación / consejería sobre la lactancia y 5) Pesaje del bebé (si procede).

INDICADOR MICS ^[M]		Módulo ¹	Numerador ²	Denominador	Referencia ODS ³
6.4	Apoyo materno para el aprendizaje	EC	Número de niños/as de 24 a 59 meses cuya madre ha realizado en los últimos 3 días cuatro o más actividades para promover el aprendizaje y prepararlos para la escuela	Número total de niños/as de 24 a 59 meses	
6.5	Disponibilidad de libros infantiles	EC	Número de niños/as menores de 5 años que tienen tres o más libros infantiles	Número total de niños/as menores de 5	
6.6	Disponibilidad de juguetes	EC	Número de niños/as menores de 5 años que juegan con dos o más tipos de juguetes	Número total de niños/as menores de 5	
6.7	Supervisión inadecuada	EC	Número de niños/as menores de 5 años que fueron dejados solos o bajo la supervisión de otro niño/a de menor de 10 años de edad por más de una hora al menos una vez la semana pasada	Número total de niños/as menores de 5	
6.8	Índice de desarrollo infantil temprano	EC	Número de niños/a entre 36 y 59 meses que presentan un desarrollo adecuado en al menos tres de las cuatro siguientes áreas: alfabetización--aptitud numérica, física, socio-emocional y aprendizaje	Número total de niños/as de 36 a 59 meses	Indicador ODS 4.2.1

ALFABETIZACIÓN Y EDUCACIÓN					
7.1	Tasa de alfabetización entre mujeres jóvenes ^[M]	WB	Número de mujeres de entre 15 y 24 años que pueden leer una oración simple corta acerca de la vida diaria o que asistieron a la escuela secundaria o superior	Número total de mujeres de 15-24 años	
7.2	Tasa de participación en el aprendizaje organizado (ajustada)	ED	Número de niños/as en el grupo de edad pertinente (un año antes de la edad oficial de ingreso a la escuela primaria) que asisten a un programa de educación para la primera infancia o a la primaria	Número total de niños/as en el grupo de edad pertinente	Indicador ODS 4.2.2
7.3	Preparación para la escuela	ED	Número de niños/as en primer grado de la escuela primaria que asistieron al preescolar durante el año anterior	Número total de niños/as que asisten al primer grado de la escuela primaria	
7.4	Tasa neta de ingreso escolar en educación primaria	ED	Número de niños/as en edad de ingreso escolar que asisten a primer grado de la escuela primaria	Número total de niños/as en edad de ingreso escolar	
7.5a 7.5b 7.5c	Tasa de asistencia neta (ajustada)	ED	Número de niños/as en: (a) edad de asistir a la escuela primaria que actualmente asisten a la escuela primaria o secundaria baja (b) edad de asistir a la secundaria baja que actualmente asisten a la escuela secundaria baja o superior (c) edad de asistir a la escuela secundaria alta que actualmente asisten a la escuela secundaria alta o superior	Número total de niños/as: (a) en edad de asistir a la escuela primaria (b) en edad de asistir a la secundaria baja (c) en edad de asistir a la secundaria alta	

INDICADOR MICS ^[M]		Módulo ¹	Numerador ²	Denominador	Referencia ODS ³
7.6a 7.6b 7.6c	Tasa de niños/as fuera de la escuela	ED	Número de niños/as: (a) en edad de asistir a la primaria que no asisten a la primaria o a la secundaria baja (b) en edad de asistir a la secundaria baja que no asisten a la primaria, secundaria baja, secundaria alta o superior (c) en edad de asistir a la secundaria alta que no asisten a la primaria, secundaria baja, secundaria alta o superior	Número total de niños/as: (a) en edad de asistir a la primaria (b) en edad de asistir a la secundaria baja (c) en edad de asistir a la secundaria alta	
7.7a 7.7b	Tasa bruta de ingreso al último grado	ED	Número de niños/as que asisten al último grado de (excluyendo repetidores): (a) Escuela primaria (b) Escuela secundaria baja	Número total de niños/as en edad de finalización (edad apropiada al último grado)	
7.8a 7.8b 7.8c	Tasa de terminación	ED	Número de niños/as de 3 a 5 años por encima de la edad prevista para el último grado hayan completado ese grado (a) escuela primaria (b) escuela secundaria baja (c) escuela secundaria alta	Número de niños/as de 3 a 5 años por encima de la edad prevista para el último grado	
7.9	Tasa de transición efectiva a la escuela secundaria	ED	Número de niños/as que asisten al último grado de la escuela primaria durante el año escolar anterior que están en el primer año de escuela secundaria durante el año escolar en curso	Número total de niños/as que asisten al último grado de la escuela primaria durante el año escolar anterior y que no repiten el último grado de la escuela primaria en el año escolar en curso	
7.10a 7.10b	Sobreedad para el grado	ED	Número de estudiantes en cada grado que son 2 o más años mayores de la edad oficial para el grado (a) Escuela primaria (b) Escuela secundaria baja	Número total de jóvenes en edad de escuela secundaria alta	
7.11	Índice de paridad en educación (a) Género (b) Riqueza (c) Área	ED	Tasa de asistencia neta (ajustada) para niñas (a) escuela primaria (b) escuela secundaria baja (c) escuela secundaria alta	Tasa de asistencia neta (ajustado) para niños (a) escuela primaria (b) escuela secundaria baja (c) escuela secundaria alta	Indicador ODS 4.5.1
			Tasa de asistencia neta (ajustada) para el quintil más pobre (a) escuela primaria (b) escuela secundaria baja (c) escuela secundaria alta	Tasa de asistencia neta (ajustada) para el quintil más rico (a) escuela primaria (b) escuela secundaria baja (c) escuela secundaria alta	

INDICADOR MICS ^[M]		Módulo ¹	Numerador ²	Denominador	Referencia ODS ³
			Tasa de asistencia neta (ajustada) para residentes rurales (d) escuela primaria (e) escuela secundaria baja (f) escuela secundaria alta	Tasa de asistencia neta (ajustada) para residentes urbanos (a) escuela primaria (b) escuela secundaria baja (c) escuela secundaria alta	
7.12	Disponibilidad de información sobre el rendimiento escolar de los niños/as	PR	Número de niños/as de 7 a 14 años matriculados en escuelas que proporcionan tarjetas de calificaciones a los padres/madres	Número total de niños/as de 7 a 14 años que asisten a la escuela	
7.13	Oportunidad de participar en la gestión escolar	PR	Número de niños/as de 7 a 14 años matriculados en escuelas cuyo órgano rector incluye a padres/madres	Número total de niños/as de 7 a 14 años que asisten a la escuela	
7.14	Participación en la gestión escolar	PR	Número de niños/as de 7 a 14 años que asisten a la escuela y que pertenecen a hogares en los que algún miembro participó en las reuniones del órgano rector de la escuela	Número total de niños/as de 7 a 14 años que asisten a la escuela	
7.15	Participación efectiva en la gestión escolar	PR	Número de niños/as de 7 a 14 años que asisten a la escuela y que pertenecen a hogares en los que algún miembro adulto discutió temas clave de educación/ financiamiento, durante las reuniones del órgano rector de la escuela	Número total de niños/as de 7 a 14 años que asisten a la escuela	
7.16	Diálogo con maestros sobre el progreso de los niños/as	PR	Número de niños/as de 7 a 14 años que asisten a la escuela y que pertenecen a hogares en los que algún miembro adulto discutió el progreso del niño/a con los maestros/as	Número total de niños/as de 7 a 14 años que asisten a la escuela	
7.17	Contacto con la escuela con respecto huelga o ausentismo de los maestros/as	PR	Número de niños/as de 7 a 14 años que asisten a la escuela y que pertenecen a hogares en los que algún miembro adulto se comunicó con los representantes de la escuela cuando el niño/a no pudo asistir a clase debido a huelga o ausencia del maestro/a	Número total de niños/as de 7 a 14 años que asisten a la escuela y que no pudieron asistir a clase debido a huelga o ausencia del maestro/a	
7.18	Disponibilidad de libros en casa	PR	Número de niños/as de 7 a 14 años que tienen tres o más libros para leer en casa	Número total de niños/as de 7 a 14 años	
7.19	Hábito de lectura en casa	FL	Número de niños/as de 7 a 14 años que leen libros o a los que se le leen en casa	Número total de niños/as de 7 a 14 años	
7.20	Idiomas de la escuela y del hogar	FL	Número de niños/as de 7 a 14 años que asisten a la escuela y para los que el idioma que se habla en el hogar hogar se utiliza en la escuela	Número total de niños/as de 7 a 14 años que asisten a la escuela	
7.21	Apoyo con las tareas escolares	PR	Número de niños/as de 7 a 14 años que asisten a la escuela y que reciben ayuda con las tareas escolares	Número total de niños/as de 7 a 14 años que asisten a la escuela y que tienen tareas escolares	
7.22a 7.22b	Niños/as con competencias fundacionales en lectura y números	FL	Número de niños/as de 7 a 14 años que completaron con éxito (a) tres tareas fundacionales de lectura (b) cuatro tareas fundacionales relacionadas con números	Número total de niños/as de 7 a 14 años	Indicador ODS 4.1.1

INDICADOR MICS ^[M]	Módulo ¹	Numerador ²	Denominador	Referencia ODS ³	
PROTECCIÓN INFANTIL					
8.1	Registro de nacimiento	BR	Número de niños/as menores de 5 años cuyo nacimiento fue registrado ante una autoridad civil	Número total de niños/as menores de 5 años	Indicador ODS 16.9.1
8.2	Trabajo infantil	CL	Número de niños/as entre 5 y 17 años que realizan trabajo infantil ¹⁹	Número total de niños/as entre 5 y 17 años	Indicador ODS 8.7.1
8.3	Disciplina violenta	UCD, FCD	Número de niños/as entre 1 y 14 años que experimentaron agresión psicológica y/o castigo físico de sus cuidadores durante el último mes	Número total de niños/as entre 1 y 14 años	Indicador ODS 16.2.1
8.4a 8.4b	Matrimonio precoz ^[M]	MA	Número de mujeres entre 20 y 24 años que se casaron o unieron por primera vez (a) antes de los 15 años, (b) antes de los 18 años	Número total de mujeres entre 20-24 años	Indicador ODS 5.3.1
8.5	Mujeres jóvenes entre 15 y 19 años que están actualmente casadas o en unión ^[M]	MA	Número total de mujeres entre 15 y 19 años actualmente casadas o en unión	Número total de mujeres entre 15-19 años	
8.6	Poligamia ^[M]	MA	Número de mujeres entre 15 y 49 años en una unión polígama	Número total de mujeres de 15-49 años que están casadas o en unión	
8.7a 8.7b	Diferencia de edad entre los esposos	MA	Número de mujeres actualmente casadas o en unión cuyos esposos son mayores que ellas por 10 años o más (a) en mujeres entre 15 y 19 años, (b) en mujeres entre 20 y 24 años	Número de mujeres actualmente casadas o en unión (a) 15-19 años de edad, (b) 20-24 años de edad	
8.8	Aprobación de la mutilación genital femenina/ ablación (MGF/A)	FG	Número de mujeres entre 15 y 49 años que están a favor de la continuación de la MGF/C	Número total de mujeres de entre 15 y 49 años que han oído hablar de la MGF/C	
8.9	Prevalencia de mutilación genital femenina/ablación(MGF/A) entre mujeres	FG	Número de mujeres entre 15 y 49 años que declaran haber sido sometidas a alguna forma de MGF/C	Número total de mujeres de 15-49 años	Indicador ODS 5.3.2
8.10	Prevalencia de mutilación genital femenina/ablación (MGF/A) entre niñas	FG	Número de niñas entre 0 y 14 años que han sido sometidas a alguna forma de MGF/C, tal y como lo informan las madres	Número total de niñas de 0 a 14 años de madres de 15-49 años	
8.11	Actitudes frente a la violencia doméstica ^[M]	DV	Número de mujeres que declaran que está justificado que el esposo/pareja golpee o pegue su esposa/pareja en al menos una de las siguientes circunstancias: (1) sale sin avisarle, (2) descuida a los niños/as, (3) discute con él, (4) rehúsa mantener relaciones sexuales con él, (5) quema la comida	Número total de mujeres de 15 a 49 años	

¹⁹ A los niños/as involucrados en el trabajo infantil se les define como los niños/as que participan en actividades económicas por encima de los umbrales específicos de la edad, niños/as que participan en las tareas del hogar por encima de los umbrales específicos para la edad, y niños/as involucrados en trabajos peligrosos. Consulte el plan de tabulación de MICS para obtener información más detallada sobre los umbrales y clasificaciones

INDICADOR MICS ^[M]		Módulo ¹	Numerador ²	Denominador	Referencia ODS ³
8.12	Entorno familiar de los niños/as	HL	Número de niños/as de 0 a 17 años de edad que no viven con ninguno de los padres biológicos	Número total de niños/as de 0 a 17 años	
8.13	Prevalencia de niños/as con uno o ambos padres muertos	HL	Número de niños/as de 0 a 17 años de edad con uno o ambos padres biológicos fallecidos	Número total de niños/as de 0 a 17 años	
8.14	Niños/as con al menos uno de los padres viviendo en el extranjero	HL	Número de niños/as de 0 a 17 años de edad con al menos uno de los padres biológicos viviendo en el extranjero	Número total de niños/as de 0 a 17 años	

INDICADOR MICS ^[M]	Módulo ¹	Numerador ²	Denominador	Referencia ODS ³
VIH/SIDA Y COMPORTAMIENTO SEXUAL				
9.1	Conocimiento sobre la prevención del VIH entre mujeres jóvenes ^[M]	HA	Número de mujeres de 15 a 24 años de edad que identifican correctamente formas de prevenir la transmisión sexual del VIH ²⁰ , y que rechazan las concepciones erróneas más comunes sobre la transmisión del VIH	Número total de mujeres de 15-24 años
9.2	Conocimiento sobre la transmisión del VIH de madre a hijo/a ^[M]	HA	Número de mujeres de 15 a 49 años que identifican correctamente los tres medios de transmisión ²¹ del VIH de madre a hijo	Número total de mujeres de 15-49 años
9.3	Actitudes discriminatorias hacia las personas que viven con el VIH ^[M]	HA	Número de mujeres de 15 a 49 años que expresan actitudes discriminatorias ²² hacia las personas que viven con el VIH	Número total de mujeres de 15-49 años que han oído hablar del VIH
9.4	Mujeres que saben donde hacerse la prueba del VIH ^[M]	HA	Número de mujeres de 15 a 49 años que han declarado tener conocimiento de un lugar para la prueba del VIH	Número total de mujeres de 15-49 años
9.5	Mujeres que se hicieron la prueba del VIH y conocen los resultados ^[M]	HA	Número de mujeres de 15 a 49 años de edad que se hicieron la prueba del VIH durante los últimos 12 meses anteriores a la encuesta y que conocen el resultado	Número total de mujeres de 15-49 años
9.6	Mujeres jóvenes sexualmente activas que se hicieron la prueba del VIH y conocen los resultados ^[M]	HA	Número de mujeres de 15 a 24 años que han mantenido relaciones sexuales durante los últimos 12 meses, que se hicieron la prueba del VIH en los últimos 12 meses y que conocen el resultado	Número total de mujeres de 15-24 años que han mantenido relaciones sexuales en los 12 últimos meses
9.7a 9.7b	Consejería sobre el VIH durante la atención prenatal	HA	Número de mujeres de 15 a 49 años que tuvieron un nacido vivo en los últimos 2 años y recibieron atención prenatal durante el embarazo de su hijo/a más reciente, informando que durante una visita de atención prenatal recibieron (a) consejería sobre el VIH (b) información o consejería sobre el VIH después de recibir los resultados de la prueba del VIH	Número total de mujeres de 15-49 años que tuvieron un nacido vivo en los 2 últimos años
9.8	Prueba del VIH durante la atención prenatal	HA	Número de mujeres de 15 a 49 años que tuvieron un nacido vivo en los 2 últimos años y recibieron cuidados prenatales durante el embarazo de su hijo/a más reciente y que informan que se les ofreció y aceptaron hacerse una prueba de VIH durante la atención prenatal y que recibieron los resultados	Número total de mujeres de 15-49 años que tuvieron un nacido vivo en los 2 últimos años
9.9	Mujeres jóvenes que nunca han mantenido relaciones sexuales ^[M]	SB	Número de mujeres de 15 a 24 años que jamás se han casado y que nunca han mantenido relaciones sexuales	Número de mujeres de 15 -24 años que jamás se han casado

²⁰ Usar condones y limitar el sexo a una pareja fiel y no infectada

²¹ Transmisión durante el embarazo, durante el parto y durante la lactancia

²² Mujeres que contestaron no a una de las dos preguntas siguientes: 1) ¿Compraría verduras frescas de un tendero o vendedor si supiera que esta persona tiene VIH? 2) ¿Cree que los niños/as que viven con el VIH deberían poder asistir a la escuela con niños/a que son VIH negativos?

INDICADOR MICS ^[M]		Módulo ¹	Numerador ²	Denominador	Referencia ODS ³
9.10	Relaciones sexuales antes de los 15 años en mujeres jóvenes ^[M]	SB	Número de mujeres de 15 a 24 años que mantuvieron relaciones sexuales antes de los 15 años de edad	Número total de mujeres de 15 - 24 años	
9.11	Mezcla de edades en las parejas sexuales	SB	Número de mujeres de 15 a 24 años que mantuvieron relaciones sexuales en los 12 últimos meses con una pareja que era mayor por 10 años o más	Número de mujeres de 15 - 24 años que mantuvieron relaciones sexuales en los 12 últimos meses	
9.12	Parejas sexuales múltiples ^[M]	SB	Número de mujeres de 15 a 49 años que mantuvieron relaciones sexuales con más de un compañero en los 12 últimos meses	Número total de mujeres de 15-49 años	
9.13	Uso del preservativo durante la última relación sexual entre personas con parejas sexuales múltiples ^[M]	SB	Número de mujeres de 15 a 49 años que reportan haber tenido más de una pareja sexual en los 12 últimos meses y que también informan haber usado un condón la última vez que mantuvieron relaciones sexuales	Número de mujeres de 15 - 49 años que informan haber tenido más de una pareja sexual en los 12 últimos meses	
9.14	Relaciones sexuales con parejas sexuales ocasionales ^[M]	SB	Número de mujeres sexualmente activas de 15 a 24 años que han mantenido relaciones sexuales con un compañero que no es su esposo o pareja cohabitante en los 12 últimos meses	Número de mujeres de 15 - 24 años que han mantenido relaciones sexuales en los 12 últimos meses	
9.15	Uso del condón con parejas sexuales ocasionales ^[M]	SB	Número de mujeres de 15 a 24 años que informan haber usado un condón durante la última relación sexual con un compañero sexual que no era su esposo o pareja cohabitante, en los últimos 12 meses	Número de mujeres de 15 - 24 años que mantuvieron relaciones sexuales con un compañero sexual que no era su esposo o pareja habitual, en los últimos 12 meses	
9.16	Razón de asistencia escolar de los huérfanos y de los no huérfanos	HL - ED	Proporción que asiste a la escuela entre niños/as de 10 a 14 años que han perdido a ambos progenitores	Proporción que asiste a la escuela entre niños/as de 10 a 14 años cuyos progenitores están vivos y que viven con uno o ambos progenitores	
9.17	Circuncisión masculina	MMC	Número de hombres de 15 a 49 años que declaran haber sido circuncidados	Número total de hombres de 15-49 años	

MEDIOS DE COMUNICACION Y TIC					
10.1	Exposición a los medios de comunicación ^[M]	MT	Número de mujeres de 15 a 49 años que, por lo menos una vez a la semana, leen un diario o revista, escuchan la radio y ven la televisión	Número total de mujeres de 15-49 años	
10.2	Hogares con un aparato de radio	HC	Número de hogares que tienen un aparato de radio	Número total de hogares	
10.3	Hogares con un aparato de televisión	HC	Número de hogares que tienen un aparato de televisión	Número total de hogares	
10.4	Hogares con un teléfono	HC – MT	Número de hogares que tienen un teléfono (línea fija o celular)	Número total de hogares	
10.5	Hogares con una computadora	HC	Número de hogares que tienen una computadora	Número total de hogares	
10.6	Hogares con internet	HC	Número de hogares que tienen acceso a Internet desde algún dispositivo desde su casa	Número total de hogares	

INDICADOR MICS ^[M]		Módulo ¹	Numerador ²	Denominador	Referencia ODS ³
10.7	Uso de computadoras ^[M]	MT	Número de mujeres jóvenes de entre 15 a 49 años que usaron una computadora durante los últimos 3 meses	Número total de mujeres de 15-49 años	
10.8	Propiedad de un celular ^[M]	MT	Número de mujeres de 15 a 49 años que son dueños de un teléfono celular	Número total de mujeres de 15-49 años	Indicador ODS 5.b.1
10.9	Uso del celular ^[M]	MT	Número de mujeres de 15 a 49 años que usaron un teléfono celular durante los últimos 3 meses	Número total de mujeres de 15-49 años	
10.10a 10.10b	Uso de internet ^[M]	MT	Número de mujeres de 15 a 49 años que utilizaron Internet (a) durante los últimos 3 meses (b) al menos una vez a la semana durante los últimos 3 meses	Número total de mujeres de 15-49 años	Indicador ODS 17.8.1
10.11	Habilidades con TIC ^[M]	MT	Número de mujeres que han realizado por lo menos una de nueve actividades específicas relacionadas con la computadora	Número total de mujeres de 15-49 años	Indicador ODS 4.4.1

BIENESTAR SUBJETIVO

11.1a 11.1b	Índice de satisfacción general con la vida ^[M]	LS	Puntuación promedio de la satisfacción con la vida de las mujeres (a) 15-24 años de edad (b) 15-49 años de edad	Número total de mujeres (a) 15-24 años de edad (b) 15-49 años de edad	
11.2a 11.2b	Felicidad ^[M]	LS	Número de mujeres que son muy o algo felices (a) 15-24 años de edad (b) 15-49 años de edad	Número total de mujeres (a) 15-24 años de edad (b) 15-49 años de edad	
11.3a 11.3b	Percepciones de una vida mejor ^[M]	LS	Número de mujeres cuyas vidas mejoraron durante el último año, y que esperan que sus vidas mejorarán en un año (a) 15-24 años de edad (b) 15-49 años de edad	Número total de mujeres (c) 15-24 años de edad (d) 15-49 años de edad	

CONSUMO DE TABACO Y ALCOHOL

12.1	Consumo de tabaco ^[M]	TA	Número de mujeres de 15 a 49 años que fumaron cigarrillos, o usaron un producto de tabaco fumable o sin humo en cualquier momento durante el último mes	Número total de mujeres de 15-49 años	Indicador ODS 3.a.1
12.2	Fumar antes de los 15 años de edad ^[M]	TA	Número de mujeres de 15 a 49 años que fumaron un cigarrillo entero antes de los 15 años de edad	Número total de mujeres de 15-49 años	
12.3	Consumo de alcohol ^[M]	TA	Número de mujeres de 15 a 49 años que tomaron al menos una bebida alcohólica en cualquier momento durante el último mes	Número total de mujeres de 15-49 años	

INDICADOR MICS ^[M]		Módulo ¹	Numerador ²	Denominador	Referencia ODS ³
12.4	Consumo de alcohol antes de los 15 años de edad ^[M]	TA	Número de mujeres de 15 a 49 años que tomaron al menos una bebida alcohólica antes de los 15 años de edad	Número total de mujeres de 15-49 años	

USO DE ENERGÍA EN EL HOGAR

13.1	Acceso a la electricidad	HC	Número de miembros del hogar con acceso a electricidad	Número total de miembros del hogar	Indicador ODS 7.1.1
13.2	Dependencia principal en combustibles y tecnologías limpias para cocinar, calefacción y alumbrado	EU	Número de miembros del hogar que dependen principalmente de combustibles y tecnologías limpias para cocinar, calefacción y alumbrado	Número total de miembros del hogar	Indicador ODS 7.1.2
13.3	Dependencia principal en combustibles y tecnologías limpias para cocinar	EU	Número de miembros del hogar que dependen principalmente de combustibles y tecnologías limpias para cocinar	Número total de miembros del hogar	
13.4	Dependencia principal en combustibles y tecnologías limpias para calefacción de espacios	EU	Número de miembros del hogar que dependen principalmente de combustibles y tecnologías limpias para la calefacción de espacios	Número total de miembros del hogar	
13.5	Dependencia principal en combustibles y tecnologías limpias para alumbrado	EU	Número de miembros del hogar que dependen principalmente de combustibles y tecnologías limpias para alumbrado	Número total de miembros del hogar	

TRANSFERENCIAS SOCIALES

14.1	Población cubierta por transferencias sociales	ST	Número de miembros del hogar que recibieron algún tipo de transferencia social y beneficios en los últimos 3 meses	Número total de miembros del hogar	Indicador ODS 1.3.1
14.2	Hogares más pobres que recibieron algún tipo de transferencias sociales	ST	Número de hogares en los dos quintiles de riqueza más bajos que recibieron algún tipo de transferencias sociales en los últimos 3 meses	Número total de miembros del hogar en los dos quintiles de riqueza más bajos	
14.3	Niños/as de hogares que recibieron algún tipo de transferencias sociales	ST	Número de niños/as menores de 18 años que viven en hogares que recibieron algún tipo de transferencias sociales en los últimos 3 meses	Número total de niños/as menores de 18 años	

INDICADOR MICS ^[M]		Módulo ¹	Numerador ²	Denominador	Referencia ODS ³
14.4	Apoyo relacionado con la escuela	ED	Número de niños/as de 5 a 24 años que actualmente asisten a la escuela que recibieron algún tipo de apoyo relacionado con la escuela en el año académico actual/ más reciente	Número total de niños/as y jóvenes de 5-24 años que asisten a la escuela	
14.5a 14.5b 14.5c	Cobertura de seguro médico ^[M]	WB CB AG	Número de personas cubiertas por seguro médico a) mujeres de 15 a 49 años de edad b) niños/as de 5 a 17 años c) niños/as menores de 5 años	Número total de a) mujeres de 15 a 49 años de edad b) niños/as de 5 a 17 años c) niños/as menores de 5 años	

INDICADOR MICS ^[M]	Módulo ¹		Numerador ²	Denominador	Referencia ODS ³
VICTIMIZACIÓN					
15.1	Victimización ^[M]	VT	Número de mujeres sometidas a violencia en los últimos 12 meses	Número de mujeres de 15-49 años	
15.2	Reporte sobre delitos ^[M]	VT	Número de últimos incidentes de violencia en los últimos 12 meses reportados a la policía	Número de mujeres de 15-49 años que sufrieron violencia en los 12 últimos meses	Indicador ODS 16.3.1
15.3	Seguridad ^[M]	VT	Número de mujeres que se sienten seguras caminando a solas en su vecindario de noche	Número de mujeres de 15-49 años	Indicador ODS 16.1.4
15.4	Discriminación ^[M]	VT	Número de mujeres que se han sentido personalmente discriminadas o acosadas en los últimos 12 meses sobre la base de un motivo de discriminación prohibido por el derecho internacional en materia de derechos humanos	Número de mujeres de 15-49 años	Indicador ODS 10.3.1 & 16.b.1
FUNCIONAMIENTO					
16.1	Niños/as con dificultades funcionales	UCF, FCF	Número de niños/as de 2 a 17 años reportados con dificultades de funcionamiento en por lo menos un ámbito	Número total de niños/as de 2 a 17 años	
POBREZA					
17.1	Pobreza multidimensional		Proporción de hombres, mujeres y niños/as de todas las edades que viven en situación de pobreza en todas sus dimensiones, por medidas seleccionadas de pobreza multidimensional ²³		Indicador ODS 1.2.2

²³ Si bien este indicador ODS se define de acuerdo con las medidas nacionales de pobreza multidimensional, los cuestionarios MICS estándar pueden utilizarse para calcular varios índices no monetarios, como MODA, MPI y Bristol.